



S-DGT/2019/3896

Exmo. Senhor  
Presidente da CCDR Centro  
A/C Sr. José António Fortuna  
Rua Bernardim Ribeiro, 80  
3000-069 Coimbra

Nossa refª/Our ref.:  
DSGCIG

Of. Nº:  
S-DGT/2019/3896  
de 13-09-2019

Sua refª/Your ref.:  
Email de CCDRC, via PCGT, de José António Fortuna

23-08-2019

**Assunto/Subject:**

Parecer da DGT - PDM de Castelo Branco - Revisão

Relativamente ao assunto em epígrafe, e após apreciação dos documentos disponibilizados na Plataforma Colaborativa de Gestão Territorial (PCGT) relativos aos Elementos Iniciais do PDM em epígrafe, vimos informar o seguinte:

**1- Rede Geodésica**

- 1.1 Todos os vértices geodésicos pertencentes à Rede Geodésica Nacional (RGN) e todas as marcas de nivelamento pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), são da responsabilidade da Direção-Geral do Território (DGT). A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os trabalhos de georreferenciação, realizados em território nacional e encontram-se protegidos pelo Decreto-Lei nº 143/82 de 26 de Abril.
- 1.2 Relativamente à RGN, deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. Caso se verifique que no desenvolvimento de algum projeto seja indispensável a violação da referida zona de respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado à DGT um parecer sobre a análise da viabilidade da sua remoção, de acordo com os Artigos 22º e 23.º do Decreto-Lei nº 143/82, de 26 de Abril.
- 1.3 Em anexo envia-se uma lista com os vértices geodésicos e as respetivas coordenadas PT-TM06/ETRS89, existentes no concelho de Castelo Branco.
- 1.4 No que respeita à RNGAP, dentro deste concelho existem as marcas de nivelamento indicadas no documento anexo, cuja integridade física deverá ser preservada.

## 2– Cartografia

Não foram apresentadas peças desenhadas para avaliação. Aguardaremos por essa fase.

Nada a registar de anómalo.

## 3 – Limites Administrativos

No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP), informa-se o seguinte:

3.1- O PDM de Castelo Branco abrange 20 freguesias (número atual e após a Reorganização Administrativa).

3.2- Da documentação que consta na Plataforma, não existem ainda peças desenhadas, trata-se, de facto, dos “Elementos Iniciais”, tais como, metodologia utilizada, programas de trabalho, documento "2018\_12\_21\_avaliacao\_do\_pdmcb.pdf". Neste último documento constam figuras com os limites administrativos de freguesia (divisão antes da Reorganização Administrativa).

Assim, futuramente, todas as peças desenhadas a apresentar deverão conter a representação dos limites administrativos e a referência na legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP utilizada.

Mais se informa que no endereço:

[http://www.dgterritorio.pt/cartografia\\_e\\_geodesia/cartografia/carta\\_administrativa\\_oficial\\_de\\_portugal\\_caop/caop\\_download/carta\\_administrativa\\_oficial\\_de\\_portugal\\_versao\\_2018\\_e\\_m\\_vigor/](http://www.dgterritorio.pt/cartografia_e_geodesia/cartografia/carta_administrativa_oficial_de_portugal_caop/caop_download/carta_administrativa_oficial_de_portugal_versao_2018_e_m_vigor/) é possível obter os ficheiros correspondentes à versão em vigor da CAOP, no sistema de referência PT-TM06/ETRS89.

## 4 - Sistema de Submissão Automático (SSAIGT)

Para desmaterialização dos programas e planos territoriais e melhoria progressiva da fiabilidade, rigor e eficiência da disponibilização da informação sobre IGT, encontra-se desenvolvido o Sistema de Submissão Automático (SSAIGT) destinado ao envio dos instrumentos de gestão

territorial para publicação no Diário da República (DR) e para depósito na Direção Geral do Território (DGT).

Esta plataforma é de utilização obrigatória e constitui a infraestrutura através da qual são praticadas todas as formalidades relativas aos procedimentos já referidos e em conformidade com a Portaria nº 245/2011 de 22/6 e com o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.

Deste modo, e em antecipação aos referidos atos de publicação no Diário da República e depósito na DGT, considera-se oportuno que a autarquia promova a verificação da conformidade das peças e plantas do presente Plano Diretor Municipal (PDM) a publicar e a depositar, com os requisitos e condições formais e operacionais de acesso do SSAIGT.

Com este objetivo, anexa-se uma lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado do PDM com a indicação dos ficheiros que devem ser submetidos no SSAIGT.

Para informações complementares disponibilizam-se os seguintes *links* para a página da DGT:

Manual de utilização (SSAIGT) : [http://ssaigt.dgterritorio.pt/Manual\\_SSAIGTutilizador.pdf](http://ssaigt.dgterritorio.pt/Manual_SSAIGTutilizador.pdf)

e Área de Apoio do SSAIGT (versão de 9 de fevereiro de 2017):

[http://ssaigt.dgterritorio.pt/manuais\\_ssaigt/SSAIGT\\_Area\\_Apoio.pdf](http://ssaigt.dgterritorio.pt/manuais_ssaigt/SSAIGT_Area_Apoio.pdf)

Com os melhores cumprimentos,

O Subdiretor-Geral



Mário Caetano

**Anexo:**

- Lista dos vértices geodésicos existentes no concelho de Castelo Branco e respetivas coordenadas PT-TM06/ETRS89, referida em 1.3 ;
- Lista das Marcas de Nivelamento Geométrico, com a respetiva descrição da localização e Altitude Ortométrica de Helmert 1938, referida em 1.4 ;
- Lista para a verificação do conteúdo documental desmaterializado do PDM, com a indicação dos ficheiros que devem ser submetidos no SSAIGT, mencionada no ponto 4

**Vértices Geodésicos - Concelho de Castelo Branco**  
**Coordenadas ETRS89/PT-TM06**

Nome	Folha 50K	M (m)	P (m)	Alt. Ort. Topo (m)
ÁGUAS DE VERÃO	25C	75112.74	3268.58	294.01
ALCAIDE	24D	59643.31	14353.39	299.66
ALCAINS	24B	57834.36	26765.93	399.79
ALGAR	24A	28144.68	24740.61	714.94
ALTOS	25C	74741.72	14418.56	255.77
ANDRÉS	24D	59615.95	880.81	336.94
ANTAS	24B	61421.18	29397.41	390.34
ATALAIA 1	24B	60161.12	23627.33	394.60
BAFAREIRA	20D	41933.47	41978.76	636.58
BALDEIRA	20D	53630.71	44330.40	911.01
BALIZA	24D	59709.29	5351.93	277.06
BARATA	25C	69014.36	4797.53	289.09
BARREIRA	24B	54023.66	23259.26	384.77
BARREIRA	24D	57231.22	901.90	328.85
BARROCAL	24D	54767.77	16369.70	428.15
BELO	24D	51080.86	14231.10	396.20
BENQUERENÇAS	24D	48298.78	13459.05	390.75
BERRÃO 1	25A	64307.59	32742.09	357.30
BERRÃO 2	25A	64377.47	31888.10	383.32
BISPEIROS	24B	45610.99	35419.99	420.14
BIZARRINHO	25C	65805.70	3572.24	366.90
BÚZIO	24B	50408.98	29862.67	428.16
CABEÇA ALTA	24D	37513.51	16702.73	357.29
CABEÇA GORDA	25C	69481.07	7922.39	437.97
CABEÇA PELADA	24B	57679.92	31270.14	413.16
CABEÇAS	24B	53217.59	39501.45	474.17
CABEÇO DAS FOZES	24B	42540.39	22649.52	277.24
CABEÇO DE MULHERES	24B	56799.70	28944.87	401.23
CABEÇO DO INFANTE	24D	39696.01	18821.97	374.37
CABEÇO DO MONTE	25A	67513.28	30510.95	365.39
CABEÇO MOINHO VENTO	24B	52449.53	30892.44	419.67
CABRIOSO	28B	61519.97	-730.69	290.26
CACHIMBOS	24D	61866.75	10913.81	220.66
CANCELA CIMEIRA	24B	59230.68	20267.29	394.01
CANCELINHA	24B	61288.89	31490.82	414.75

Nome	Folha 50K	M (m)	P (m)	Alt. Ort. Topo (m)
CANCHAL DA MOURA	24B	50036.71	33765.22	441.16
CANCHOS DE BEJA	24B	53909.77	26834.65	377.40
CANDAL	20D	42408.46	45737.66	935.02
CANIÇAL	24A	24920.54	24150.58	797.54
CANTAREIRA	24D	36497.54	13147.26	416.16
CANTO REDONDO	24D	45981.51	13566.33	368.34
CARAPETEIRO	24B	62420.78	35243.40	391.33
CASTELO	25C	72463.04	6954.92	459.46
CASTELO BRANCO	24D	54448.68	17631.86	488.70
CASTELO VELHO	20D	52297.89	44279.41	1052.46
CASTIÇA	25C	72132.95	3741.05	300.27
CEBOLAL	24D	47399.67	8853.66	410.75
CESTA	24B	41168.75	33132.85	526.32
CHÃO DA GRANJA	24D	62715.69	16198.00	241.20
CHAPADA	20D	45807.10	42573.32	654.67
CHAVEIRO	24D	55936.48	12298.59	312.90
CHOLCAS	24B	54414.30	34700.10	406.32
CIGARRELHO	20D	39799.00	44645.64	902.99
CURRAL	24D	51481.58	8915.15	300.43
EIRA	24D	59003.56	9409.11	215.23
ERMIDA	25C	64234.87	2283.62	372.30
ESTANQUEIROS	24D	41489.58	14406.46	341.96
FAGUNDES	24D	53665.46	12042.53	330.65
FARPINHA	24D	60632.54	7471.78	255.32
FARROPA	24D	62497.93	8741.62	247.63
FEITEIRA	24B	42600.43	25103.18	328.19
FEITOSO	24B	57216.11	22998.93	383.70
FERRARIAS 1	25A	65759.05	21312.34	362.33
FERRARIAS 2	25C	80932.70	13818.46	255.82
FÉRREA	24D	48363.22	15827.45	350.98
FIADEIRA	24D	56402.74	3415.46	271.10
FIGUEIREDO	24B	50655.14	20484.40	366.43
FONTE DO SENHOR	24B	63779.66	26517.43	388.61
FONTE FUNDEIRA	24B	52963.09	21572.91	371.67
FONTE LONGA	24D	35233.26	10864.43	365.77
FONTE NOVA	24B	57130.25	20372.68	382.46
FONTE SERRANA	25A	65755.74	30621.80	384.74
FONTES	24B	41734.46	38327.85	525.98
FRALDONA	29A	71363.74	-218.74	347.81
GARDUNHA	20D	51867.62	45961.31	1235.70

Nome	Folha 50K	M (m)	P (m)	Alt. Ort. Topo (m)
GARDUNHA-PS	20D	51867.62	45957.49	1227.38
GARGALHEIRA	24D	61111.20	18465.45	367.84
GIESTEIRA	24B	35656.65	22463.69	374.45
GINGEIRAS	20D	50514.16	41362.40	752.14
GRANJA	25C	65130.99	17884.45	262.11
HORTINHA	24B	59657.68	26673.10	395.12
INCHIDRO	24B	60581.44	36857.97	407.76
LAPA	24B	36513.24	36025.32	902.00
LARDOSA	24B	58619.71	35833.45	417.86
LINHARES	25C	73640.08	664.98	299.82
LINHEIRÃO	24D	36368.95	8347.63	252.90
LIRIA	24D	44597.57	16412.15	304.22
LOMBA CHÃ	24D	40603.22	17141.74	392.75
LOMBA DO CARVALHO	24B	38211.86	38278.56	829.30
LOUSA	24B	36622.00	28242.87	605.77
MADEIROS	24D	58338.54	7502.75	247.41
MAGAREFE	24B	37562.93	24723.47	511.47
MAGRO	25C	71383.95	14832.12	233.66
MALHA PÃO	24D	63441.74	6381.48	281.19
MARTINS	24D	55799.28	10635.10	282.98
MASTRO	20D	48456.01	45151.59	968.80
MAXIAIS	24D	51241.49	12448.80	381.01
MEDRONHEIRA	24B	43737.74	31357.64	402.53
MEDROSA	24B	54204.89	30843.57	395.64
MELO	25C	70264.80	989.62	351.41
MERENDAS	24B	40863.32	21638.28	297.36
MESTRE	24B	44328.47	20353.15	358.89
MÓ 1	24A	30273.64	22487.38	692.03
MOEDA	20D	45428.08	46087.80	979.53
MONTE GRANDE	25C	68265.93	13026.99	211.65
MONTE REDONDO	25C	69465.83	16159.90	214.00
NAVE REDONDA	24B	51504.17	28464.76	404.88
NEGRAIS	29A	65177.60	-103.76	333.47
PALHEIRÃO	24B	40364.20	28471.19	333.06
PALHEIRÃO	24D	44528.91	10993.59	399.97
PARDINHOS	25C	78019.49	9703.07	268.73
PEDRAGUEIRA	24B	38266.21	34226.74	710.30
PERAL	24B	46203.18	37519.25	478.40
PESO	25C	75815.23	6708.63	252.90
PICOTO	24B	33617.16	27693.01	839.86

Nome	Folha 50K	M (m)	P (m)	Alt. Ort. Topo (m)
PORTELA DA MOREIRA	20D	38544.77	42387.13	958.77
POUSADAS	24D	35328.83	17018.53	320.53
RAPOSA	24B	47171.25	26226.82	365.29
RISCAS	24C	31569.08	19176.00	414.81
SALGUEIRO	24B	48006.60	23843.82	432.74
SANCADA	25C	68262.21	10585.75	382.54
SANTA APOLÓNIA	24B	57534.71	26262.04	398.50
SANTA CRUZ	24B	48785.13	36629.10	500.58
SANTO ANDRÉ	24D	37233.71	15474.90	363.55
SANTO ANTÓNIO	24B	37799.79	20579.34	424.81
SÃO BRÁS	24B	45797.02	28651.58	426.88
SÃO MARTINHO	24D	57331.51	15172.02	444.87
SÃO MARTINHO-PE	24D	57334.32	15170.92	436.42
SÃO MARTINHO-PW	24D	57327.89	15170.89	436.47
SAPATEIRA	25C	65080.36	9445.61	258.75
SAPATEIRO	24D	55876.21	15178.85	374.80
SARANGONHEIRA	24D	60524.20	3137.95	326.33
SETA	24D	50939.52	16561.35	363.74
SOPEGAL	24D	33941.41	13873.65	327.36
TABERNA	24D	47843.14	19159.60	335.32
TALHADOURO	24B	51444.83	37272.91	463.64
TEGA	24B	50840.60	26634.47	398.97
TERRA NEGRA	25C	73968.10	10761.59	278.96
VALE DA VINHA	24B	56844.74	33671.72	416.56
VALE DE ASNO	24B	60937.31	33732.22	419.89
VALE DE COLMEIAS	25A	64873.71	23441.49	377.92
VALE DE FORMAS	24B	36995.89	31845.83	572.01
VALE DE LOBO	25A	64152.44	28868.52	394.51
VALE DE MEÃO	24B	48301.42	39040.77	572.25
VALE DE ROUÇADA	24B	48065.61	31420.83	369.68
VALE VERDE	25A	66022.29	26023.61	392.59
VALEIJO	24B	40973.98	24181.10	341.37
VAREDA	24D	39095.20	10396.90	273.92
ZIBREIRO	20D	36204.94	40126.50	1099.64



Nossa refª/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. Nº:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

## REDE DE NIVELAMENTO GEOMÉTRICO Concelho de Castelo Branco

**MARCA : 013**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : SANTO ANDR DAS TOJEIRAS

FOLHA 1/50000 : 24-C TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 206.116 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 31.9 km

P = 14.7 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 139.0600 , LADO DIR.

Na ponte do ribeiro, à direita do passeio da ponte e á saída desta, a 0.35m do muro de guarda e a 0.85m do fim do passeio.

**MARCA : 013A**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-C TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 251.338 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 138.3370 , LADO DIR.

Marca cimentada numa rocha, no início duma curva á esquerda, cerca de 1.5m acimado nível da estrada. A 3.40m da berma da estrada.

**MARCA : 014A**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

MODELO 3A



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N.º:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

ALTITUDE HELMERT 1938 : 293 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n.º 233 , ao Km 137.5800 , LADO ESQ.

Marca cimentada no lado direito do degrau inferior das escadas de acesso ao 1.º andar duma casa. A 0.11m do muro lateral e a 15m da berma da estrada.

**MARCA : 015A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 291.761 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n.º 233 , ao Km 136.6290 , LADO DIR.

Em Monte Gordo. Marca cimentada no banco encostado ao muro perpendicular, frente à casa onde funcionam os Correios, pertencente a João Afonso. A 0.30m da parede da casa e a 0.20m do muro.

**MARCA : 016A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 263.314 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n.º 233 , ao Km 136.0880 , LADO ESQ.

Marca cimentada no passeio da ponte de Monte Gordo, á entrada, lado juzante, margem esquerda. A 0.39m do início do muro de guarda, a 0.22m da face exterior do passeio e a 0.19m do muro.



Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 017A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 282.098 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 135.2050 , LADO DIR.

Marca cimentada no muro de guarda dum aqueduto, do lado direito do antigo traçado da estrada. A 1.80m do início do muro.

**MARCA : 018A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 296.897 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 134.2390 , LADO DIR.

Marca cimentada num aqueduto, do lado do terreno, na parte lateral esquerda. A 0.20m do final do aqueduto e a 3.50m da berma.

**MARCA : 019A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 265.274 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

MODELO 3A



Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 133.5130 , LADO ESQ.

Marca cimentada no encontro da ponte, a seguir ao final do muro de guarda, na parte exterior do rail de proteção. A 0.30m do final do muro e a 0.14m do fim do encontro da ponte.

**MARCA : 020A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 279.413 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 132.5050 , LADO ESQ.

Marca cimentada na pedra transversal dum aqueduto, a nível inferior á estrada.

NOTA- o aqueduto é em xisto.

**MARCA : 021**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : SARZEDAS

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 294.683 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 36.4 km

P = 18.9 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 132.0960 , LADO DIR.

Num bloco de betão enterrado fora da estrada e do lado direito, a 0,70m dum caminho e a 3.70m da berma, frente ao cruzamento para Salgueiral.

**MARCA : 022**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

MODELO 3A



Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

FREGUESIA : SARZEDAS

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 315.352 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 36.8 km

P = 19.2 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 131.5100 , LADO ESQ.

Num bloco de betão enterrado fora da estrada, a 3m da berma.

**MARCA : 023A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 350.937 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 130.5250 , LADO DIR.

Marca cimentada no muro de guarda duma passagem sobre a valeta, que dá acesso a um caminho, do lado direito deste. A 0.53m da extremidade do muro mais próxima da estrada.

**MARCA : 024**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : SARZEDAS

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.148 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 37.8 km

P = 20.4 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 129.5400 , LADO ESQ.

Num bloco de betão num recinto de materiais á esquerda, a 2,40m da berma a 1m do fundo do recinto e a 1,80m do lado (N) deste.

MODELO 3A



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N°:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 024A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 369.173 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 130.1850 , LADO DIR.

Marca cimentada na parte lateral esquerda dum aqueduto, do lado do terreno. A 1.40m da berma da estrada e a 0.14m da esquina do aqueduto.

**MARCA : 025A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 05 - 00 Sobreira Formosa Sarzedas

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 404.776 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 129.3700 , LADO DIR.

Marca cimentada na soleira do portão da quinta dos herdeiros do General Albuquerque, frente ao cruzamento para Pomar. A 0.26m da ombreira esquerda e a 0.15m da face exterior.

**NP : 187**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : SARZEDAS

MODELO 3A

Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 2

ALTITUDE HELMERT 1938 : 421.896 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 37.8 km

P = 20.5 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 129.5000 , LADO ESQ.

Cerca de 100m ao (N) da EN. Junto do sinal geodésico de S. António de Sarzedas, num bloco de betão enterrado e ligado ao alicerce do sinal, do lado (S) deste e a 0,15m de profundidade.

**TESTEMUNHA NR. 1 [NP 187]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

ALTITUDE HELMERT 1938 : 422.202 m

DESCRIÇÃO :

233 , ao Km 129.5000 , LADO ESQ.

Na sapata do mesmo geodésico na parte (S).

**TESTEMUNHA NR. 2 [NP 187]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

ALTITUDE HELMERT 1938 : 422.112 m

DESCRIÇÃO :

233 , ao Km 129.5000 , LADO ESQ.

Junto do mesmo geodésico num bloco de betão na direção (N).

**MARCA : 001A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 404.776 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 233 , ao Km 129.3700 , LADO DIR.

Marca cimentada na soleira do portão da quinta dos herdeiros do General Albuquerque, frente ao cruzamento para Pomar. A 0.26m da ombreira esquerda e a 0.15m da face exterior.



Nossa ref<sup>ª</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>º</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 002A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 396.434 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>º</sup> 233 , ao Km 128.9460 , LADO DIR.  
Em Sarzedas e á saída para Castelo Branco, na fonte municipal, no poial  
esquerdo da fonte. A 0.07m da base do chafariz e a 0.54m do banco do fundo do  
chafariz.

**MARCA : 002B**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 389.477 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>º</sup> 233 , ao Km 128.6000 , LADO DIR.  
Marca cimentada no banco situado no canto esquerdo do muro que ladeia o  
chafariz a 5.80m da berma, a 0.19m da face do banco, a 0.25m do muro de fundo  
do chafariz

**MARCA : 003A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

MODELO 3A



Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

ALTITUDE HELMERT 1938 : 346.524 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN nº 233 , ao Km 127.7700 , LADO ESQ.

Marca cimentada na bordadura em betão numa passagem sobre valeta, do lado esquerdo dum caminho. A 0.09m da face exterior do muro e a 0.17m do início do lado da estrada. A 0.87m da berma.

**MARCA : 004**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : SARZEDAS

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 356.718 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 39.9 km

P = 18.9 km

DESCRIÇÃO :

EN nº 233 , ao Km 126.8155 , LADO DIR.

Bloco de betão enterrado à direita, a 10.80m da berma, a 2.90m do canto da casa (garagem) e a 2.30m da ombreira esquerda da porta.

**MARCA : 005**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : SARZEDAS

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 338.76 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 40.8 km

P = 19.2 km

DESCRIÇÃO :

EN nº 233 , ao Km 125.7692 , LADO DIR.

Bloco de betão enterrado à direita, à esquerda de um caminho e 1,60m da berma da estrada, 1.20m antes dum poste de betão.

MODELO 3A



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 006A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 318.607 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 124.9200 , LADO DIR.

Marca cimentada no cimo de um pilarete junto a um tanque e próximo a um poço. Está a 27.50m da berma da estrada e a 1.50m do poço situado a NE.

**MARCA : 007A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 303.549 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 123.8100 , LADO DIR.

Marca cimentada na soleira dum portão, no início dum caminho para a direita e do seu lado direito. A 0.19m da ombreira direita e a 3.10m da berma da estrada. A ombreira esquerda do portão tem a inscrição JJR.

**MARCA : 008A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 332.931 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

MODELO 3A



Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN nº 233 , ao Km 122.8850 , LADO ESQ.

A entrada de Vilares de Cima. Marca cimentada na pedra transversal dum aqueduto, a nível inferior á estrada, antes dum cruzamento de caminhos. A 0.17m do final da pedra e a 3m da berma da estrada.

**MARCA : 009A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 319.433 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN nº 233 , ao Km 122.0300 , LADO ESQ.

Marca cimentada numa rocha que faz a parte do lado do terreno da boca dum aqueduto, 1.40m antes dum poste e de um caminho. A 1.80m da berma da estrada.

**MARCA : 009B**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 299.313 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN nº 233 , ao Km 121.6110 , LADO DIR.

Marca cimentada num aqueduto, a nível inferior á estrada. A 0.21m do final da pedra e a 2.80m da berma da estrada.

**MARCA : 010A**

MODELO 3A

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 307.359 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 291 , ao Km 121.2490 , LADO ESQ.

Marca cimentada num afloramento xistoso, a seguir a um caminho e ao nível da estrada, a 6.60m do eixo do caminho e a 1.70m da berma da estrada.

**MARCA : 011**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : SARZEDAS

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 271.436 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 45.8 km

P = 19.4 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 120.3900 , LADO ESQ.

Num bloco de betão enterrado numa gare, à esquerda a 3m da berma a 0,8m do fundo do recinto e a 0,70m do lado (N).

**MARCA : 011A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 272.923 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
5-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 120.4080 , LADO DIR.

Marca cimentada ao meio da pedra de cobertura dum aqueduto, do lado da estrada. A 0.80m do bordo E, a 1.90m da berma e 0.70m abaixo do nível da estrada.

**MARCA : 011B**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 236.14 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M =  
P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 119.8400 , LADO DIR.

Marca cimentada sobre o último lance dum muro de guarda, antes dum rail de metal a 0.52m do fim do muro e a 0.35m do seu bordo interior.

**MARCA : 012**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : SARZEDAS

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 3

ALTITUDE HELMERT 1938 : 206.238 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M = 46.1 km  
P = 19.3 km

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 119.4200 , LADO ESQ.

Na ponte sobre o Rio Ocreza no passeio da ponte do lado montante, margem direital.20m antes do início do muro de guarda e esquina da casa.

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 012]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

ALTITUDE HELMERT 1938 : 20.795 m

Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 119.4200 , LADO ESQ.

Na guarda da ponte a montante a 5,65m da esquina da casa e 4,83m da R.12.

**TESTEMUNHA NR. : 2 [Marca 012]**

**LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS**

**FRONTEIRA DO ERGES**

**SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas**

**Castelo Branco**

ALTITUDE HELMERT 1938 : 206.342 m

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 119.4200 , LADO ESQ.

No passeio da ponte á direita e à entrada a 0,35m da extremidade e a 0,30m da guarda.

**TESTEMUNHA NR. : 3 [Marca 012]**

**MARCA : 013**

**LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS**

**FRONTEIRA DO ERGES**

**SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas**

**Castelo Branco**

**DISTRITO : CASTELO BRANCO**

**CONCELHO : CASTELO BRANCO**

**FREGUESIA : BENQUERENCAS**

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 227.271 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M = 46.5 km

P = 19.2 km

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 118.9800 , LADO ESQ.

A meio da guarda dum aqueduto.

**MARCA : 013A**

**LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS**

**FRONTEIRA DO ERGES**

**SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas**

**Castelo Branco**

**DISTRITO :**

**CONCELHO :**

**FREGUESIA :**

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 226.644 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 118.9800 , LADO ESQ.

Marca cimentada no canto esquerdo (NW) do muro transversal de um aqueduto, lado do terreno. A 0.19m do seu bordo NW. e a 2.30m da berma da estrada.



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 014A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 261.995 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =  
P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 118.5300 , LADO DIR.

Marca cimentada ao meio da parede transversal de um aqueduto do lado do terreno.

**MARCA : 015A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 314.963 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =  
P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 117.6300 , LADO ESQ.

Taberna Seca. Marca cimentada no canto esquerdo, W., de um patamar, em lage de mármore, de entrada para o Cafe Pontao, de Antonio Simoes Nunes. Esta a 3.65 do muro da casa (batente esquerdo da porta do Cafe).

**MARCA : 016A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

MODELO 3A

Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

ALTITUDE HELMERT 1938 : 304.093 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 117.0150 , LADO ESQ.

Marca cimentada no canto esquerdo. (NE.) da pedra transversal de um aqueduto, a 0.26m do extremo NE. da pedra, a 2.5m da berma e a 0.40m abaixo do nível da estrada.

**MARCA : 017**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : BENQUERENCAS

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 271.152 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 48.5 km

P = 18.7 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 116.4530 , LADO DIR.

Na ponte sobre a Ribeira da Líria, no passeio junto ao encontro da margem direita e do lado juzante. A 0.27m do início do passeio e a 0.23 do bordo do lado da estrada.

**MARCA : 018A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 313.522 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 115.6200 , LADO ESQ.

Marca cimentada num afloramento rochoso, a 1.10m da berma, a aprox. 0.20m acima do nível da estrada e a 10.50m de um poste de alta tensão que esta a NE. da marca.



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 019A**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 326.731 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

DESCRIÇÃO :  
EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 114.4815 , LADO ESQ.  
Marca cimentada no meio da pedra de cobertura de um aqueduto, a 1.40m da berma e a aprox. 0.35m abaixo do nível da estrada.

**MARCA : 020**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 318.121 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = 50.9 km  
P = 17.9 km

DESCRIÇÃO :  
EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 113.4100 , LADO DIR.  
Na ponte sobre a Ribeira da Seta, no pilar mais próximo da margem esquerda, do lado montante.

**MARCA : 020A**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 318.065 m

MODELO 3A



Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 113.4970 , LADO DIR.

Marca cimentada a entrada da ponte sobre a Ribeira da Seta, no muro de guarda, margem esquerda, lado montante e a 0.15m do primeiro pilar.

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 020A]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

ALTITUDE HELMERT 1938 : 317.125 m

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 113.4980 , LADO ESQ.

Marca cimentada no lado oposto a R21A, no passeio, a 0.50m do inicio e a 0.25m do pilar.

**MARCA : 021A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 347.486 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 112.5710 , LADO DIR.

Marca cimentada a meio do muro lateral de um aqueduto, lado do terreno, junto a um sobreiro, a 1.60m da berma e ao nivel da estrada.

**MARCA : 022**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 333.339 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 52.6 km

MODELO 3A

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

P = 17.6 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 111.5850 , LADO DIR.

Na guarda do pontão sobre a Ribeira da Torre, à entrada.

**MARCA : 022A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 333.328 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 111.6400 , LADO ESQ.

Marca cimentada sobre o muro de guarda de um pontão, à saída (E.), logo a seguir o cruzamento para o Parque Industrial da Cto. Branco. A 2.10m da esquina do muro com gradeamento do portão de entrada para uma estação SMAS e a 0.20m do bordo do muro, do lado da estrada.

**MARCA : 023**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 360.79 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 53.3 km

P = 17.7 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 110.9700 , LADO DIR.

Na pedra do batente dum portão.

**MARCA : 024**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS

FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas

Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 376.078 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 53.8 km

P = 17.6 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 110.5290 , LADO ESQ.

Próximo de Castelo Branco, no banco que fica à direita do chafariz da Granja, na extremidade mais próxima da estrada.

**MARCA : 025A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 402.109 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 110.0200 , LADO ESQ.

Marca cimentada na soleira de um portão, a 1m da ombreira esquerda e a 0.20m do bordo da soleira, do lado da estrada.

**MARCA : 026A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 412.638 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 109.5000 , LADO ESQ.

Cast. Branco. Igreja do Espirito Santo. Marca cimentada ao meio do 3 degrau da

MODELO 3A

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

porta de entrada para a igreja, lado direito da porta a 0.25 da parede.

**MARCA : 027A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 398.612 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 109.5000 , LADO ESQ.  
Cast. Branco. Alameda da Liberdade. Marca cimentada no 2 degrau das escadas do lado E. do ^Passeio Verde^, em frente a 3 cabines telefonicas, a 0.25m do muro que circunda o ^Passeio Verde^

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 027A]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

ALTITUDE HELMERT 1938 : 401.04 m

**DESCRIÇÃO :**

233 , ao Km 109.5000 , LADO ESQ.  
Castelo Branco. Banco de Portugal, no 1 degrau a esquerda. Tem a Inscricao LU.

**MARCA : 027A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 398.612 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

233 , ao Km 109.5000 , LADO ESQ.  
Castelo Branco. Alameda da Liberdade. Marca cimentada no 2<sup>o</sup> degrau da escada do lado E. do "Passeio Verde ", em frente a três cabines telefonicas, a 0.25m do muro que circunda o referido passeio.

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**NP : 129**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 3

ALTITUDE HELMERT 1938 : 404.417 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 54.9 km

P = 17.8 km

DESCRIÇÃO :

Em Castelo Branco, na Sé. Na soleira da porta principal, do lado esquerdo para quem entra.

**TESTEMUNHA NR. 3 [NP 129]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.892 m

DESCRIÇÃO :

Na Sé, no portão central do adro, junto de um gradeamento de ferro e do lado esquerdo (N) do degrau.

**TESTEMUNHA NR. 5 [NP 129]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.9 m

DESCRIÇÃO :

Na Sé, no portão central do adro, do lado direito do degrau.

**TESTEMUNHA NR. 6 [NP 129]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 06 - 00 Sarzedas Castelo Branco

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.834 m

DESCRIÇÃO :

Na Sé, marca cimentada no portão do lado direito do adro. Na pedra da soleira do degrau da entrada, do lado de dentro, junto à ombreira esquerda.

**MARCA : 001A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

MODELO 3A

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N°:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 379.409 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

DESCRIÇÃO :  
EN n° 233 , ao Km 109.3420 , LADO DIR.  
Castelo Branco, na rotunda ao fundo da Av. General Humberto Delgado e no início da Rua 5 de Outubro. Do lado direito, no passeio junto à porta com o n°84. A 0.32m da parede e a 0.57m da ombreira esquerda da porta.

**MARCA : 002A**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 382.954 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

DESCRIÇÃO :  
EN n° 233 , ao Km 108.3000 , LADO DIR.  
Marca cimentada na soleira do portão dos armazéns da Telecom, antes da estação de serviço da AGIP. A 0.28m da ombreira direita.

**MARCA : 003B**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 380.483 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 107.3000 , LADO ESQ.

Marca cimentada numa rocha, nos terrenos do INMG. A 11.50m da esquina do lancil a seguir à entrada principal e a 24m da esquina da casa, do lado da frente. Do lado direito da entrada.

**MARCA : 003C**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 359.496 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 106.4150 , LADO ESQ.

Marca cimentada numa pedra do lancil, no antigo traçado da estrada. A 20.40m do hectómetro 4, a 15.10m da berma da estrada.

**MARCA : 004A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 374.474 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 105.5950 , LADO DIR.

Marca cimentada na parte transversal dum aqueduto de betão. A 1.75m da berma, a 0.75m do início do aqueduto e a 0.17m da face exterior.

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 004A]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

ALTITUDE HELMERT 1938 : 380.186 m

**DESCRIÇÃO :**

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 105.7000 , LADO DIR.

Marca cimentada na rocha da base, do lado E do vértice geodésico Fonte Nova. A 0.19m da face E da base do vértice, a 0.48m da esquina SE do vértice.

**MARCA : 005**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 361.907 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 57.6 km

P = 21.1 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 104.8196 , LADO DIR.

Bloco de betão enterrado 1,50m para fora da faixa de rodagem, antes do posto de gasolina da CEPSA.

**MARCA : 006**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 358.618 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 58 km

P = 21.6 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 104.2226 , LADO DIR.

Cimentada no muro dum aqueduto, a 0.20m do extremo E do muro.

**MARCA : 007A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

ALTITUDE HELMERT 1938 : 358.476 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 233 , ao Km 103.7576 , LADO DIR.

Marca cimentada no muro dum aqueduto, a 0.37m do final (NE) e a 0.18m do bordo do lado da estrada.

**MARCA : 008A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 362.367 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 0.1000 , LADO ESQ.

Marca cimentada no muro de betão do lado esquerdo da boca de saída duma manilha. A 4.30m da berma da estrada e a 0.77m do início do muro. A seguir ao cruzamento da Cruz da Léguas.

**MARCA : 009A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 367.337 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 1.0000 , LADO DIR.

Marca cimentada num afloramento rochoso, junto a duas árvores de médio porte, a 30 metros da berma da estrada e a 1.50m para E do meio das duas árvores.

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 010**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : ESCALOS DE BAIXO

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 363.353 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = 60.6 km  
P = 23.2 km

DESCRIÇÃO :  
EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 2.1010 , LADO DIR.  
Numa pedra de passagem sobre a valeta. NOTA: substituída pela R10A, a pedra está rachada.

**MARCA : 010A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 363.314 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

DESCRIÇÃO :  
EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 2.1010 , LADO ESQ.  
Marca cimentada numa pedra de passagem sobre a valeta. A 0.14m do fim da pedra ea 1.20m da berma da estrada.

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 010A]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

ALTITUDE HELMERT 1938 : 363.339 m

DESCRIÇÃO :  
EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 2.1010 , LADO DIR.  
Marca cimentada numa pedra de passagem sobre a valeta, a 0.85m da berma da estrada. NOTA: era a R10.



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 011**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : ESCALOS DE BAIXO

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 352.877 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 61.4 km

P = 23.4 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 2.9942 , LADO DIR.

Num afloramento de rocha. A 1.60m do muro de pedra solta, a 2.20m da berma da estrada e 3.60m após um sobreiro.

**MARCA : 012A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 340.083 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 3.9280 , LADO ESQ.

Marca cimentada na pedra a meio do portão. A 2.80m da berma da estrada.

**MARCA : 013**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : ESCALOS DE BAIXO

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 318.101 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 62.8 km

P = 24.1 km

MODELO 3A

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

DESCRIÇÃO :  
EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 4.5935 , LADO DIR.  
No início do passeio da ponte, na margem direita, lado jusante. A 0.20m do início do passeio.

**MARCA : 014A**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 326.01 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

DESCRIÇÃO :  
EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 5.5200 , LADO DIR.  
Marca cimentada numa pedra da soleira dum portão, a 1.10m da ombreira direita, a6m da berma da estrada. Era uma pedra de passagem sobre a valeta, deslocada parasoleira do portão.

**MARCA : 015**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 350.439 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

DESCRIÇÃO :  
EN n<sup>o</sup> 240 , ao Km 6.5910 , LADO DIR.  
Num bloco enterrado numa gare, a 2.25m da berma, a 1.60m do fundo da gare e 4m antes de um sobreiro. No cruzamento para Mata.

**MARCA : 016**  
LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO



Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : ESCALOS DE BAIXO

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 354.375 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 65.2 km

P = 23 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 240 , ao Km 7.5170 , LADO DIR.

Num bloco enterrado numa gare, a 1.70m da berma, a 2.60m da vedação do fundo e 0.90m antes de um sobreiro. Um pouco acima do nível da estrada.

**MARCA : 017A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 349.724 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 240 , ao Km 8.0200 , LADO DIR.

Marca cimentada no muro de guarda dum aqueduto, a 0.70m do extremo W e a 0.20m do bordo N.

**MARCA : 018A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES

SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 338.218 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 240 , ao Km 8.8803 , LADO DIR.

MODELO 3A

Nossa refª/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N.º:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**MARCA : 019**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : MATA

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 311.91 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = 66.6 km  
P = 21.9 km

**DESCRIÇÃO :**

EN n.º 240 , ao Km 9.5036 , LADO ESQ.  
Num bloco de betão enterrado numa gare, a 1.50m da berma, a 1.50m do fundo e 2.20m antes de um sobreiro.

**MARCA : 020A**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 278.479 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n.º 240 , ao Km 10.2450 , LADO ESQ.  
Marca cimentada na parte transversal dum aqueduto, do lado do terreno. A 0.70m do final do aqueduto, a 2.40m da berma da estrada e a 0.20m do bordo interior do aqueduto.

**MARCA : 021**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : ESCALOS DE BAIXO

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 242.901 m



Nossa refª/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. Nº:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 67.3 km  
P = 21.5 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 240 , ao Km 10.8927 , LADO DIR.  
Num bloco de betão enterrado numa gare, a 3m da berma, a 4m do fundo. No extremo Sul, 18.20m após um aqueduto que fica na curva da estrada.

MARCA : 022A

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 192.702 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =  
P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 240 , ao Km 11.8150 , LADO ESQ.  
Marca cimentada a meio do muro de guarda dum aqueduto. A 0.25m da face do lado da estrada, a 0.80m do início do muro e a 0.90m da berma.

NP : 202

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : ESCALOS DE BAIXO

FOLHA 1/50000 : 25-A TOTAL TESTEMUNHAS : 4

ALTITUDE HELMERT 1938 : 170.083 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 68.4 km  
P = 21.4 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 240 , ao Km 12.3010 , LADO DIR.  
No passeio do começo da avenida da margem direita da Ponte da Moinheca sobre o Rio Ponsul, do lado juzante. A 0.25m da face do 1° pilar, a 0.45m do início do passeio e a 0.20m da face exterior do passeio.

Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**TESTEMUNHA NR. 1 [NP 202]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

ALTITUDE HELMERT 1938 : 170.086 m

**DESCRIÇÃO :**

EN n° 240 , ao Km 12.3242 , LADO DIR.

No passeio sobre o encontro da margem direita da Ponte da Moinheca, do lado juzante, logo depois do primeiro banco. A 0.13m da esquina do muro.

**TESTEMUNHA NR. 2 [NP 202]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

ALTITUDE HELMERT 1938 : 170.077 m

**DESCRIÇÃO :**

EN n° 240 , ao Km 12.3242 , LADO ESQ.

No passeio do lado de montante, em frente da R.T1, a 0.13m da esquina do muro.

**TESTEMUNHA NR. 3 [NP 202]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

ALTITUDE HELMERT 1938 : 170.101 m

**DESCRIÇÃO :**

EN n° 240 , ao Km 12.3518 , LADO DIR.

No passeio da ponte, sobre o meio do arco central, do lado juzante. Em frente da placa que diz "Rio Ponsul" e da comemorativa da construção. A 0.25m do muro de guarda da ponte.

**TESTEMUNHA NR. 4 [NP 202]**

LINHA : 07 - 00 ÁGUAS BELAS FRONTEIRA DO ERGES  
SECÇÃO : 07 - 00 Castelo Branco Ponte da Moinheca

ALTITUDE HELMERT 1938 : 170.09 m

**DESCRIÇÃO :**

EN n° 240 , ao Km 12.3518 , LADO ESQ.

Do lado montante, em frente da R.T3, a 0.36m do muro de guarda da ponte.

**MARCA : 014A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 06 - 00 Alpedrinha Lardosa

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 409.075 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n° 18 , ao Km 86.1949 , LADO DIR.

Bloco de batão enterrado numa gare de materiais, a 3m da faixa alcatroada, do lado N da valeta.

**MARCA : 015A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 06 - 00 Alpedrinha Lardosa

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : LARDOSA

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.45 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M = 57.7 km

P = 35 km

**DESCRIÇÃO :**

EN n° 18 , ao Km 87.2650 , LADO DIR.

Marca cimentada na pedra transversal dum aqueduto. A 1.80m da berma, a 0.70m do lado N da pedra e a 0.11m da face exterior.

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 015A]**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 06 - 00 Alpedrinha Lardosa

ALTITUDE HELMERT 1938 : 403.911 m

**DESCRIÇÃO :**

EN n° 18 , ao Km 87.3030 , LADO DIR.

Bloco de betão enterrado na parte W da valeta, a 2.80m da faixa alcatroada.

NOTA: era a R15, bloco recolocado em 1997.

**NP : 130**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 06 - 00 Alpedrinha Lardosa

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : LARDOSA

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 2

ALTITUDE HELMERT 1938 : 385.783 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M = 57.9 km

P = 34 km

Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. N.º:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**DESCRIÇÃO :**

EN n.º 18 , ao Km 88.2405 , LADO DIR.

Cimentada no lado direito da soleira de um portão da fábrica Smell, atualmente em ruínas, na freguesia de Lardosa. A 0.70m da ombreira direita do portão.

**TESTEMUNHA NR. 4 [NP 130]**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 06 - 00 Alpedrinha Lardosa

ALTITUDE HELMERT 1938 : 386.02 m

**DESCRIÇÃO :**

EN n.º 18 , ao Km 88.2006 , LADO DIR.

Marca cimentada no início duma pedra de passagem sobre a valeta. A 1.70m da berma da estrada e a 0.12m do início da pedra e 0.60m depois do hectómetro 2.

**MARCA : 001A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 381.638 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n.º 18 , ao Km 89.1750 , LADO DIR.

Marca cimentada na pedra transversal de um aqueduto. A 3.90m da berma da estrada a 0.90m do início da pedra e a 0.14m da face exterior. A 1.15m abaixo do nível da estrada.

**MARCA : 002A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 384.291 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M =



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 90.1590 , LADO ESQ.

Marca cimentada no início da pedra transversal dum aqueduto. A 0.12m do bordo W e a 0.95m da berma da estrada.

**MARCA : 003A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 388.499 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 91.2610 , LADO ESQ.

Marca cimentada num afloramento rochoso de forma circular, no seu quadrante SW, a 24.60m para NE dum poste de alta tensão com o n<sup>o</sup>199, a 22.10m da berma da estrada. Em frente ao estaleiro da Somague.

**MARCA : 004A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 378.675 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 92.1600 , LADO ESQ.

Marca cimentada na parte transversal dum aqueduto em betão, ao nível da estrada. A 1m da berma, a 0.60m do início do aqueduto e a 0.10m da face exterior.

**MARCA : 005A**

MODELO 3A



Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 377.131 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 18 , ao Km 93.1000 , LADO DIR.

Marca cimentada a meio da pedra transversal dum aqueduto. A 2.90m da berma da estrada, a 0.60m do início da pedra e a 0.16m da face exterior da pedra.

**MARCA : 006**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : ALCAINS

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 368.378 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 56.9 km

P = 28.5 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 18 , ao Km 93.9787 , LADO DIR.

Cimentada no bordo do tanque das Freiras, perto do ângulo (E). NOTA: a marca tem um prego de aço cravado.

**MARCA : 007**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : ALCAINS

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 358.536 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 56.6 km

P = 27.7 km

MODELO 3A

Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 94.7870 , LADO ESQ.

Cimentada no lado direito da soleira do portão de Cândido do Nascimento Beirão, depois da bifurcação para Alcains. A 0.67m da ombreira direita e a 0.08m da face exterior da soleira.

**MARCA : 008**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : ALCAINS

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 354.232 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M = 56.5 km

P = 27 km

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 95.5870 , LADO ESQ.

Cimentada no lado esquerdo da soleira do portão de António Gonçalves de Alcains. A 0.26m da ombreira esquerda e a 0.10m do portão.

**MARCA : 009A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 351.592 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 96.5870 , LADO DIR.

Marca cimentada na pedra transversal dum aqueduto, a seguir a um portão e a um poste. A 2.30m da berma da estrada, a 0.09m do bordo interior da pedra e a 5.90m dum poste de baixa tensão.

**MARCA : 010A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco



Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 342.782 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 18 , ao Km 97.5500 , LADO DIR.

Marca cimentada numa pedra da base duma passagem sobre a valeta. A 2.10m da berma da estrada, a 0.10m do início da pedra da base e 0.10m antes do início da passagem sobre a valeta.

**MARCA : 011A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

ELVAS  
Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 349.858 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 18 , ao Km 98.6000 , LADO DIR.

Marca cimentada no canto da placa de cobertura dum tanque dos SMAS, a 9.20m da berma da estrada e a 0.10m do canto NE da placa.

**MARCA : 012A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

ELVAS  
Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 337.773 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

MODELO 3A

Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 99.5900 , LADO DIR.

Marca cimentada no canto da placa de cobertura dum tanque dos SMAS. A 10.60m da berma da estrada, a 0.20m do canto NW da placa.

**MARCA : 013A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 325.197 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 100.7230 , LADO DIR.

Marca cimentada no passeio da Ponte de Cima sobre o Rio Liria. Na margem direita lado jusante. A 0.40m do início do passeio e a 0.12m do muro de guarda da ponte.

**MARCA : 014A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-B

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 323.854 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 101.2960 , LADO DIR.

Marca cimentada no muro de guarda da estrada, logo a seguir à Ponte de Baixo sobre o Rio Lirião. A 0.20m da face do muro do lado da estrada e a 0.22m do fim da ponte. Na margem esquerda, lado jusante.

**MARCA : 015**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

Nossa ref<sup>o</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. N<sup>o</sup>:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 331.9 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = 54.8 km  
P = 20.7 km

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 102.2657 , LADO ESQ.  
Num bloco de betão enterrado a 4m antes de um caminho para a propriedade do Dr. Alexandre Garrete, a 3.60m do alcatrão e a 0.50m do muro.

**MARCA : 016**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-B TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 338.68 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M = 54.7 km  
P = 20.3 km

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 102.6368 , LADO ESQ.  
Na soleira e junto da ombreira esquerda de um portão do Dr. Alexandre Garret.  
A 0.21m da ombreira esquerda.

**MARCA : 017A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa Castelo Branco

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 364.611 m

COORDENADAS APROXIMADAS :  
M =  
P =

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 103.7000 , LADO DIR.

Marca cimentada no início duma pedra de passagem sobre a valeta, frente a um portão. A 0.12m do início da pedra, a 1.80m da berma da estrada e a 2.40m da ombreira direita do portão.

**MARCA : 018**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 375.549 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M = 54.5 km

P = 18.6 km

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 104.4187 , LADO ESQ.

Cimentada na soleira do portão da antiga fábrica de resina de S.R.Neves, Lda, junto da ombreira direita. A seguir ao campo de futebol.

**MARCA : 019A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 07 - 00 Lardosa

Castelo Branco

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 385.777 m

**COORDENADAS APROXIMADAS :**

M =

P =

**DESCRIÇÃO :**

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 104.8690 , LADO DIR.

Marca cimentada no bordo direito do tanque em frente ao Chafariz da Mina. A 0.50m da parede de fundo.

**MARCA : 001A**

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 398.612 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

Castelo Branco. Alameda da Liberdade. Marca cimentada no 2º degrau da escada do lado E. do "Passeio Verde ", em frente a três cabines telefónicas, a 0.25m do muro que circunda o referido passeio.

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 001A]**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

ALTITUDE HELMERT 1938 : 401.04 m

DESCRIÇÃO :

Castelo Branco. Banco de Portugal, no 1º degrau à esquerda. Tem a inscrição LU4.

**MARCA : 002**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 388.294 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 54.2 km

P = 16.8 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 106.8556 , LADO ESQ.

Cimentada na soleira e à direita do portão da quinta do Montalvão, pertencente ao Dr. Augusto Duarte Beirão. À esquerda existe uma marca com a inscrição LU19.

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 002]**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

ALTITUDE HELMERT 1938 : 388.293 m

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 106.8556 , LADO ESQ.

Na mesma soleira e a esq. da R. 2, com a inscriçao LU 19.

**MARCA : 003**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : CASTELO BRANCO

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 379.897 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 53.6 km

P = 16.1 km

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 107.7851 , LADO ESQ.

Cimentada na guarda direita dum aqueduto, a 0.45m do extremo N.

**MARCA : 003A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 3-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 381.451 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 107.7851 , LADO DIR.

Parque de máquinas da J.A.E. Marca cimentada no 1<sup>o</sup> degrau, canto esq., da escada a NW. e que da acesso aos armazéns. E[Cá a 0.17m da parede e do bordo do de - grau.

**MARCA : 004A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

FOLHA 1/50000 : 3-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 366.045 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 107.7851 , LADO DIR.

À saída de Castelo Branco. Marca cimentada no extremo esquerdo (W) de uma passagem, em betão coberta de asfalto, sobre valeta e que dá acesso às instalações da Volvo. Está 1.30m da berma da estrada e a 0.07 do bordo da passagem.

TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 005]

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco

Sarnadas

ALTITUDE HELMERT 1938 : 375.806 m

DESCRIÇÃO :

18 , ao Km 108.8320 , LADO DIR.

IP 2. Cimentada no passeio do viaduto da I.P., sobre a antiga N18, a saída, a 0.90m do fim do passeio e a 0,15m do muro do gradeamento do viaduto.

MARCA : 005A

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco

Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 3-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 375.656 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EM n<sup>o</sup> 2 , ao Km 108.6670 , LADO ESQ.

IP2. Marca cimentada na parte transversal do topo de uma caleira, a 0.35m antes do início do passeio do viaduto sobre a antiga E.N.18, a 0.35m da berma da estrada e a 0.75m da esquina do mureto que serve de base para o gradeamento de guardado viaduto.

MARCA : 005B

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco

Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

MODELO 3A

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:  
DSGCIG  
Of. Nº:  
S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 374.919 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 18 , ao Km 108.6670 , LADO DIR.

Antiga EN18, paralela ao IP2, aprox. Km 109.3. Cimentada na esquina NW. da sapa-ta de um poste de alta tensão com a inscrição " 4-L90082 ".

**MARCA : 006A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : BENQUERENCAS

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 385.248 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 50.6 km

P = 14.3 km

DESCRIÇÃO :

EM n° 18 , ao Km 110.9104 , LADO DIR.

IP2. GNR.BT. Marca cimentada no lancil do passeio do portão da Brigada de Tran- sito. A 2.40m da esquina E. do lancil e a 3.10m da esquina W. da parede da porta de entrada para o posto da BT.

**MARCA : 007A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 378.93 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EM n° 18 , ao Km 111.5342 , LADO ESQ.

IP2, ao km 111.024. Marca cimentada na valeta a 4.80m da faixa de rodagem e a



Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. N<sup>o</sup>:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

2.10m da berma da estrada.

**MARCA : 008A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 385.86 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n<sup>o</sup> 18 , ao Km 112.9991 , LADO ESQ.

Antiga EN18. A seguir o cruzamento na IP2 para Maxiais. Marca cimentada no lado direito da sapata de um poste de alta tensão com uma caixa transformadora com o n<sup>o</sup> 1404. Está a 0.30m de um muro e 0.24m do bordo E. da sapata.

**MARCA : 008B**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO :  
CONCELHO :  
FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 3-D TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 375.837 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

18 , ao Km 112.9991 , LADO ESQ.

Apeadeiro de Benquerenças. Marca cimentada na sapata de esquina da parede do apeadeiro, no canto NE., a 0.13m da parede, a 0.30m do bordo S. da sapata e a 2.70m da bordadura do cais do apeadeiro.

**MARCA : 009**

LINHA : 08 - 00 GUARDA ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO  
CONCELHO : CASTELO BRANCO  
FREGUESIA : BENQUERENCAS

MODELO 3A

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

5-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 385.989 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 48.3 km

P = 13.1 km

DESCRIÇÃO :

EN n° 18 , ao Km 114.1504 , LADO ESQ.

Cimentada na porta do lagar de Joaquim Maria Paulo, mais perto de Castelo Branco em frente do caminho para Benquerenças. A seguir a um portão, a 0.11 da ombreira esquerda. Esta marca passou a ser testemunha da R9A

**MARCA : 009A**

LINHA : 08 - 00

GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00

Castelo Branco

Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 1

ALTITUDE HELMERT 1938 : 384.464 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EN n° 18 , ao Km 114.1504 , LADO ESQ.

Antiga EN18. No caminho para a passagem de nível sem guarda, antes do antigo lagar e próximo do cruzamento para Benquerenças e Cebolais de Cima. Marca cimentada num aqueduto no lado esquerdo, junto à passagem de nível, a 0.10m do bordo N. e a 0.20m do extremo W.

**TESTEMUNHA NR. : 1 [Marca 009A]**

LINHA : 08 - 00

GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00

Castelo Branco

Sarnadas

ALTITUDE HELMERT 1938 : 385.982 m

DESCRIÇÃO :

EN n° 18 , ao Km 114.5040 , LADO ESQ.

Marca cimentada no portão do Lagar de J. Maria Paulo, mais perto de Cst. Branco, em frente do caminho para Benquerenças. A seguir a um portão, a 0.11m da ombreira esquerda. O lagar está em ruínas. Era a antiga R9.

**MARCA : 010A**

LINHA : 08 - 00

GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00

Castelo Branco

Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

Nossa ref<sup>a</sup>/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 383.211 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EM n° 18 , ao Km 114.9788 , LADO ESQ.

IP2., ao km 114.006. Marca cimentada no bordo da valeta paralela à estrada. a 4.58m da faixa de rodagem e a 2.05m da berma da estrada.

**MARCA : 011A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco

Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 383.884 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EM n° 18 , ao Km 115.8402 , LADO ESQ.

IP2, ao km 114.891. Marca cimentada no bordo da valeta, paralela à estrada, junto a uma vedação, a 4.55m da faixa de rodagem e a 1.50m da berma.

**MARCA : 012A**

LINHA : 08 - 00 GUARDA

ELVAS

SECÇÃO : 08 - 00 Castelo Branco

Sarnadas

DISTRITO : CASTELO BRANCO

CONCELHO : CASTELO BRANCO

FREGUESIA : RETAXO

FOLHA 1/50000 : 24-D

TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 411.151 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M = 46.4 km

P = 11.3 km

DESCRIÇÃO :

EM n° 18 , ao Km 116.4482 , LADO DIR.

IP2, ao km116.008, lado dto.. Marca cimentada num pequeno viaduto, antes do cruzamento para a Est.C.F., Represa e Retaxo junto a um poste de betão. A

Nossa refª/Our ref.:

DSGCIG

Of. Nº:

S-DGT/2019/3896 de 11-09-2019

0.65m do bordo E., a 0.22m do bordo NE. e a 4.10m do início da faixa de rodagem.

**MARCA : 013A**

LINHA : 08 - 00      GUARDA                      ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00      Castelo Branco              Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D                      TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 382.33 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EM n° 18 , ao Km 117.2470 , LADO ESQ.

IP2. Marca cimentada no bordo da valeta paralela à estrada, junto a uma vedação e antes de um tanque em plano inferior, a 2.80 da berma e a 5.50m do início da faixa de rodagem.

**MARCA : 014A**

LINHA : 08 - 00      GUARDA                      ELVAS  
SECÇÃO : 08 - 00      Castelo Branco              Sarnadas

DISTRITO :

CONCELHO :

FREGUESIA :

FOLHA 1/50000 : 24-D                      TOTAL TESTEMUNHAS : 0

ALTITUDE HELMERT 1938 : 370.519 m

COORDENADAS APROXIMADAS :

M =

P =

DESCRIÇÃO :

EM n° 18 , ao Km 118.2950 , LADO DIR.

IP2. Marca cimentada no bordo da valeta, paralela à estrada, antes do cruzamento para Amarelos, a 1.20 da berma e a 4.50 do início da faixa de rodagem.

Publicação do Plano Diretor Municipal		Obrigatoriedade de		Formato para publicação* DOC, DOCX, RTF, ODF, ODT, XLS, XLSX, ODS, PDF destrancado; imagens JPG; tabelas XLS 1 envio = 1 fich. ZIP	Formato para depósito** se original em formato editável: DOC, DOCX, RTF, ODF, ODT, XLS, XLSX, ODS, PDF; se original em suporte analógico: formato imagem (JPG, PNG, TIF, ...); 1 envio = 1 fich. ZIP
		publicação	depósito		
<b>Peças fundamentais (escritas e gráficas) a submeter na plataforma do SSAIGT (n.º 1, art.º 3º do Regulamento do Plano)</b>					
<b>Peças escritas</b>					
	Texto do ato a publicar	sim	sim	editável de entre os acima referidos	PDF, ou qualquer outro formato do documento oficial, conforme acima referido
	Deliberação sobre o procedimento (elaboração, revisão, alteração ou alteração por adaptação ou alteração simplificada, retificação, correção matricial, revogação, suspensão pelo município ou pelo governo, medidas preventivas e normas provisórias).	sim	sim	editável de entre os acima referidos	PDF, ou qualquer outro formato do documento oficial, conforme acima referido
	Regulamento (conforme SUBDIVISÃO II, alínea a, art.º 97º RGIGT - DL n.º 80/2015)	sim	sim	editável de entre os acima referidos	PDF, ou qualquer outro formato do documento oficial, conforme acima referido
<b>Peças gráficas</b>					
	Planta de ordenamento (conforme SUBDIVISÃO II, alínea b, art.º 97º RGIGT - DL n.º 80/2015)	sim	sim	vetorial (shape file) georeferenciado e raster (TIFF e TFW)	PDF ou qualquer outro (TIFF, JPEG, PNG, etc.), conforme acima referido
	Planta de condicionantes (conforme SUBDIVISÃO II, alínea c, art.º 97º RGIGT - DL n.º 80/2015)	sim	sim	vetorial (shape file) georeferenciado e raster (TIFF e TFW)	PDF ou qualquer outro (TIFF, JPEG, PNG, etc.), conforme acima referido
<b>Peças que acompanham/complementares a submeter na plataforma do SSAIGT (n.ºs 2 e 3, art.º 3º do Regulamento)</b>					
<b>Peças escritas</b>					
	Todas as referidas neste ponto do Regulamento	não	sim	n.a.	PDF ou qualquer outro formato, conforme acima referido
<b>Peças gráficas</b>					
	Todas as referidas neste ponto do Regulamento	não	sim	n.a.	pdf ou qualquer outro (TIFF, JPEG, PNG, etc.), conforme acima referido

\* Manual de apoio SSAIGT, ponto 6.2

\*\* Manual de apoio SSAIGT, ponto 6.3

Observações:

- . A informação gráfica e alfanumérica integrada nas referidas plantas é estruturada em SIG, seguindo a norma técnica sobre o modelo de dados para o PDM. Sistema de coordenadas aplicável às peças gráficas: ETRS89TM06;
- . Se submissão de ficheiros de base de dados: mdb ou gdb;
- . Se submissão de ficheiros tabelas de dados: xls ou xlsx
- . Sempre que se trate de alteração, alteração por adaptação, correções materiais, retificação, medidas preventivas ou suspensão de planos em vigor com implicações nas peças gráficas, são enviados cumulativamente, para cada peça gráfica:
  - ficheiro vetorial (shape file)
  - ficheiro raster (TIFF uncompressed e respetivo TFW) da área/polígono(s) em causa

Informações adicionais - Área de Apoio do SSAIGT